

sinds 1957



veiligheid voorop



Sierhekwerk

SIERHEKWERK

ALURA
hekwerk



Sierpoort Rustique geautomatiseerd.

Rustique, Classique

Ambachtelijke hekken met internationale allure, voor verfraaiing van parken, tuinen en woningen.

Alura Hekwerk fabriceert in eigen beheer diverse sierhekwerken en poorten. Of u nu kiest voor het type Rustique of Classique deze hekwerken verfraaien elke omgeving. De standaard hoogtes zijn 80 cm en 105 cm maar kunnen desgewenst op diverse hoogtes geleverd worden. De klokmodelpoorten lopen in een sierlijk boog omhoog.

Op de draaipalen kunnen granaatappels aangebracht worden voor een nog mooier effect. Op de spijlen kunnen Franse lelies maar ook eventueel bollen geplaatst worden. Het staal wordt verzinkt volgens de standaard norm en daarna gepoedercoat in de standaard RAL-kleur 6009. Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar. De sluiting van de poorten kan geschieden door middel van een R.V.S. klepel-sluiting met mogelijkheid voor een hangslot of een cilinderslot al dan niet geleverd met sierkrukken. De poorten zijn makkelijk te automatiseren. Fundering geschiedt door gebruik te maken van betonpoeren, fundatiebalken of muurdraaipalen.



Sierhekwerk Classique.



***Het sierhekwerk van Alura Rustique
of Classique staat als een huis.***

***Het wordt op maat geleverd zodat het in het werk
alleen gemonteerd hoeft te worden.***


***Het lage sierhekwerk omsluit uw tuin of andere
omgeving af en geeft daardoor een basis veiligheid.***

***Het kan ook geleverd worden in diverse hoogtes
waardoor de veiligheid vergroot wordt.***


***Het is fraai qua vormgeving en geeft extra cachet
aan uw omgeving.***

***U kunt de accountmanager vrijblijvend vragen naar
de mogelijkheden welke
Alura Hekwerk u kan bieden.***


SIERHEKWERK




Franse lelies




granaatappels



bolletjes



h.o.h. 2500 mm.



h.o.h. 951 mm.

Standers

Koker 45 x 45 mm. H.o.h. 2500 mm.

Bovenzijde afgedicht d.m.v. een vastgelast kapje.

Verankering

Betonpoer.

Voetplaat.

Palen aangestort met beton.

Bevestiging

Aangelaste lippen voorzien van R.V.S. moer en bout M10.

Segmenten

Liggers van platstaal 35 x 10 mm.

Spijlen h.o.h. 140 mm. Dikte \varnothing 14 mm. van massief staal.

Hoogte 80 cm en 105 cm. Andere hoogtes op aanvraag.

Uitvoering

Thermisch verzinkt volgens de standaard norm.

Looppoort

Draai- en aanslagpaal. Koker 45 x 45 mm, h.o.h. 951 mm.

Scharnierpunten aangelast aan de draaipaal.

Poedercoating

Groen RAL 6009.

Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Sluiting

Klepelsluiting.

Cilinderslot inclusief aluminium krukken.

Slotkast inclusief sierkrukken.


Optioneel

- Bochtvakken.
- Passtukken.
- Franse lelies, bolletjes, granaatappels en ringornamenten.
- Sprongpalen.
- R.V.S. slotbout en breekmoer M10.


Rustique

Hoogte


80 cm.
105 cm.



granaatappel



Franse lelies met ringornamenten



Dubbele poort

Draaipalen koker 80 x 80 mm. H.o.h. 3540 mm.
Schanierpunten aangelast aan de draaipalen.

Poedercoating

Groen RAL 6009.
Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Verankering

Poeren.
Muurbevestiging.
Betonfundatiebalk.
Voetplaat.


Uitvoering

Thermisch verzinkt volgens de standaard norm.


Optioneel

- Franse lelies, bolletjes, granaatappels, ringornamenten.
- Aangepaste maatvoering.
- Elektrische bediening.


SIERHEKWERK




Franse lelies




Franse lelies en bol



bolletjes



h.o.h. 2065 mm.



h.o.h. 930 mm.

Standers

Kokerprofiel 45 x 45 mm. met pyramidevormig aangelast kapje. H.o.h. afstand 2065 mm.

Verankering

Betonpoer.

Voetplaten.

Palen aangestort met beton.

Bevestiging

Aangelaste lippen voorzien van R.V.S. moer en bout M10.

Segmenten

Liggers van platstaal 35 x 10 mm. Spijlen en bogen van massief staal. Spijlen h.o.h. 102,5 mm. Dikte \varnothing 14 mm. Hoogte 80 cm en 105 cm. Andere hoogtes op aanvraag.

Uitvoering

Thermisch verzinkt volgens de standaard norm.

Looppoort

Draai- en aanslagpaal. Koker 45 x 45 cm, h.o.h. 930 mm. Scharnierpunten aangelast aan de draaipaal.

Poedercoating

Groen RAL 6009.

Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Sluiting

Klepelsluiting t.b.v. hangslot.

Cilinderslot inclusief aluminium krukken

Slotkast inclusief sierkrukken.

Optioneel

- Bochtvakken.
- Passtukken.
- Franse lelies, bolletjes en granaatappels.
- R.V.S. slotbouten en breekmoeren M10.


Classique

Hoogte

80 cm.
105 cm.



granaatappel



Dubbele poort

Draaipalen koker 80 x 80 mm. H.o.h. 3460 mm.
Schanierpunten aangelast aan de draaipalen.

Poedercoating

Groen RAL 6009.
Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Verankering

Poeren.
Betonfundatiebalk.
Voetplaat.


Uitvoering

Thermisch verzinkt volgens de standaard norm.


Optioneel

- Franse lelies, bolletjes en granaatappels.
- Aangepaste maatvoering.
- Elektrische bediening.


SIERHEKWERK



Franse lelies



granaatappels



Draaipalen

Koker 80 x 80 mm of 110 x 110 mm.

Klokmodel 'Rustique'

Frame met gebogen bovenligger 35 x 10 mm, midden-, onderligger en stijlen van kokerprofiel 45 x 45 mm.
Spijlen massief staal \varnothing 14 mm voorzien van Franse lelies.

Uitvoering

Thermisch verzinkt volgens de standaard norm.

Sluiting


Klepelsluiting.

Cilinderslot inclusief aluminium krukken.


Slotkast inclusief sierkrukken.

Rustique Draaiport Klokmodel


Type	Hoogte A	Hoogte B	h.o.h.
KLRD 3208	950	1250	3192
KLRD 3608	950	1250	3602
KLRD 3210	1150	1450	3192
KLRD 3610	1150	1450	3602
KLRD 4008	950	1350	4042
KLRD 4508	950	1350	4452
KLRD 4908	950	1350	4862
KLRD 4010	1150	1550	4042
KLRD 4510	1150	1550	4452
KLRD 4910	1150	1550	4862



granaatappel



Franse lelies met ringornamenten



bolletjes

Poedercoating

Groen RAL 6009.

Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Verankering

Poeren.


Prefab betonfundatiebalk.

Voetplaat.


Optioneel

- Andere ornamenten.
- Speciale hoogtes.
- Elektrische bediening.


SIERHEKWERK



Franse lelies



granaatappels



Draaipalen

Koker 80 x 80 mm of 110 x 110 mm.

Klokmodel 'Classique'

Frame met gebogen bovenligger 35 x 10 mm, midden-, onderligger en stijlen van kokerprofiel 45 x 45 mm.
Spijlen massief staal \varnothing 14 mm tussen de bogen voorzien van Franse lelies.

Uitvoering


Thermisch verzinkt volgens de standaard norm.

Sluiting


Klepelsluiting.
Cilinderslot inclusief aluminium krukken.
Slotkast inclusief sierkrukken.

Classique Draaipoort Klokmodel


Type	Hoogte A	Hoogte B	h.o.h.
KLCD 3208	800	1100	3192
KLCD 3608	800	1100	3602
KLCD 3210	1050	1350	3192
KLCD 3610	1050	1350	3602
KLCD 4008	800	1200	4042
KLCD 4508	800	1200	4452
KLCD 4908	800	1200	4862
KLCD 4010	1050	1450	4042
KLCD 4510	1050	1450	4452
KLCD 4910	1050	1450	4862



granaatappel



Franse lelies met ringornamenten



bolletjes

Poedercoating

Groen RAL 6009.

Andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Verankering

Poeren.

Prefab betonfundatiebalk.

Voetplaat.

Optioneel

- Andere ornamenten.
- Speciale hoogtes.
- Elektrische bediening.

sinds 1957



Alura Hekwerk BV

Postbus 371

3300 AJ Dordrecht

Nederland

E-mail info@alura.nl

www.alura.nl